

## 1. Předcházejte a buďte připraveni



Podporujte kardiovaskulární prevenci, abyste snížili riziko akutních koronárních příhod



Zlepšete zdravotní výchovu k rozpoznání příznaků a školení KPR pro potenciální zachránce



Posilujte regionální síť katetrizačních sálů k zajištění včasné PCI

## 2. Rozpoznejte a jednejte



Vyhodnoťte 12svodové EKG po ROSC; pokud není průkazné, opakujte jej



Vyhodnoťte klinické příznaky naznačující akutní koronární syndrom



Aktivujte katetrizační sál a transportujte pacienta do PCI centra, pokud je na EKG elevace úseku ST nebo trvá ischemie

## 3. Resuscitujte a stanovte reperfuční strategii

### Pacienti se setrvalým ROSC

#### S elevací úseku ST

Je PCI možná do 120 min.?

**Ano**

Okamžitá koronarografie ± PCI

**Ne**

Zvažte podání fibrinolýzy, pokud není kontraindikována, a převoz do centra pro PCI

#### Bez elevací úseku ST

Je pacient nestabilní nebo vykazuje známky pokračující ischemie?

**Ano**

Okamžitá koronarografie ± PCI

**Ne**

Zvažte vyloučení nekoronárních příčin

Zvažte odložení koronarografie ± PCI

### Bez setrvalého ROSC

Naznačují okolnosti OHCA pravděpodobnou marnost/neúčelnost péče?

**Ano**

Zvažte ukončení KPR

**Ne**

Zvažte převoz do PCI centra za pokračující KPR

Zvažte mechanickou KPR

Zvažte ECPR